## REINIGUNGSHINWEISE

für keramische Bodenbeläge

Januar 2019





Sie haben sich für einen Belag aus Feinsteinzeug entschieden.
Die Plattenbeläge sind sehr pflegeleicht, wenn Sie folgende Hinweise beachten:
ERSTREINIGUNG
Eine angemessene Erstreinigung ist von grundlegender Wichtigkeit um die Pflegeleichtigkeit und die Fleckenbeständigkeit des Bodenbelages zu gewährleisten.
Sehr oft ist die leichte Verschmutzbarkeit auf eine oberflächliche Schicht aus Resten von Fugenmasse zurückzuführen. Um diese Zementschleier komplett zu entfernen muss der Boden mit einem Zementschleierentferner (Stoneclear ZE 77) abgesäuert werden. Dabei ist zu beachten, dass die zu reinigende Bodenfläche komplett mit Wasser nass gemacht wird, damit die Zementfugen mit Wasser gesättigt sind und somit von der Säure nicht angegriffen werden.
Falls keine Rückstände auf der Platte ersichtlich sind, genügt eine normale Grundreinigung (Stoneclear GR 75).
POLIERTES FEINSTEINZEUG
Durch das Polieren der Platten können Oberflächenporen geöffnet und dadurch das Festsetzten von Schmutz gefördert werden.
Durch eine Imprägnierung der sauber gereinigten Platte wird die Pflegeleichtigkeit und Fleckenbeständigkeit der Oberfläche wiederhergestellt.

HG COMMERCIALE

NORMALER UNTERHALT

beizugeben.

sen und mit der Zeit Schichten aufbauen.

Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir, dem Wischwasser einen rückstandsfreien Reiniger (Stoneclear UR 17)

Auf keinen Fall sollten Schmierseife oder andere seifenhaltige Reinigungsmittel verwendet werden, welche Rückstände hinterlas-